



Esthétique et présentation épurée avec une visibilité optimale des produits

# La meilleure des présentations alimentaires grâce à une visibilité totale

**SCHOTT Termofrost® Smart Look :**  
100 % de visibilité sur les produits

## Description du produit

SCHOTT Termofrost® Smart Look transforme les vitrines réfrigérées en un espace transparent qui attire l'attention du client à tous les niveaux. Les aliments sont parfaitement visibles même si la vitrine est fermée avec des portes double vitrage. Ces portes sont absolument claires même sur les bords verticaux grâce à des joints transparents. Les vitrines équipées de ces portes « invisibles » permettent aux clients de s'orienter très facilement dans les rayons, aucune distorsion optique et aucun obstacle visuel ne gêne la vue.

L'avantage de ce système de portes est qu'il peut être utilisé avec toutes les vitrines disponibles.

## Avantages

- Permet une vue claire et dégagée grâce à une visibilité parfaite
- Accélère l'orientation du client vers le produit
- Fournit un concept de magasin basé sur la transparence
- Ferme une vitrine réfrigérée et contribue ainsi à une durabilité significative



Les poignées fines soulignent l'aspect transparent

**SCHOTT**

# Spécifications techniques

		SCHOTT Termofrost® Smart Look
Description	Type	Mécanisme de porte battante
	Application	Vitrines réfrigérées
Configuration d'un système typique	Portes/système	2 en standard (paire de portes) 1 ou 3 également disponible
Verre	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Transparent design</li> <li>▪ Transparent design AR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Double vitrage</li> <li>▪ Double vitrage antireflet</li> </ul>
	Revêtement	Low-E (éventuellement : verre anti-reflet et anti-buée)
Dimensions standard (mm)	<p>Hauteur</p> <p>Largeur</p> <p>Autre dimensions sur demande</p>	<p>1100–1900</p> <p>1250</p>
Poignée	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aspect inox</li> </ul>	
Ouverture des portes	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fermeture par gravité</li> <li>▪ Système de blocage en position ouverte</li> </ul>	
Options d'éclairage	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luminaires pour étagère</li> <li>▪ Luminaires pour fronton</li> <li>▪ Support pour luminaires verticaux</li> </ul>	
Economie d'énergie	En comparaison avec vitrines ouvertes	Jusqu'à 65 %

	Design transparent	Design transparent antireflets
Valeur U (W/m <sup>2</sup> K)	1,1	1,5
Transmission de la lumière	80 %	92 %
Reflection de la lumière	12 %	1,4 %